

INVENTAIRE

S 35382

OBSERVATIONS

sur

LA NOMENCLATURE

et

LE CLASSEMENT

Des Roses,

ARRIVÉES

du catalogue de celles cultivées

Par J. - P. Vibert,

A CHARENTÉ-LE-PONT-VALENTIN.



PARIS,

IMPRIMERIE DE MADAME HUZARD

(102, rue de Valenciennes)

Rue de l'Éperon, n° 7

1826.

S



OBSERVATIONS  
SUR  
LA NOMENCLATURE  
ET  
LE CLASSEMENT  
DES ROSES,

SUIVIES  
DU CATALOGUE DE CELLES CULTIVÉES

*Par J.-P. Vibert,*

A CHENEVIÈRES-SUR-MARNE.



A PARIS,

CHEZ MADAME HUZARD, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,

RUE DE L'ÉPÉRON SAINT-ANDRÉ, N<sup>o</sup>. 7.

1826.

35382

CHRONOLOGIQUE

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

1789-1799

DES ÉVÉNEMENTS

ET DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

PAR M. HUZARD

DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

PARIS

---

IMPRIMERIE DE MADAME HUZARD (NÉE VALLAT LA CHAPELLE),  
Rue de l'Éperon, N°. 7.

---

## OBSERVATIONS

sur

# LA NOMENCLATURE

et

## LE CLASSEMENT

### Des Roses.

DE toutes les fleurs dont la nature embellit nos jardins, la rose est celle qui réunit l'éclat des plus belles couleurs à l'odeur la plus suave. Dans les siècles les plus reculés, chez tous les peuples anciens et modernes, elle a toujours occupé le premier rang. Faut-il s'en étonner ? Cette aimable fleur appelle et charme à-la-fois tous les sens, elle plaît à tous les âges : la jeune fille, l'amant heureux, les jeunes époux, la recherchent et la cueillent avec empressement ; elle devient pour eux le gage ou le prix de leurs amours. Arrivons-nous au retour de l'âge, elle réveille en nous le souvenir des douces jouissances



de notre jeunesse, et quand l'hiver des ans a assoupi tous nos sens, le doux parfum d'une rose les ranime encore.

On dirait que la nature a voulu réunir sur elle seule tous les attraits qui, dans toutes les autres fleurs, nous attirent et nous charment : aussi combien d'amateurs se sont occupés de la culture du rosier !

Cependant, on est étonné du peu d'ordre qui règne dans le classement de ses diverses espèces et de ses innombrables variétés. La confusion qui règne dans sa nomenclature provient de ce que ceux qui le cultivent ne sont point d'accord : l'un nomme espèce ce que l'autre appelle variété. Sans doute il est pénible d'être forcé de reconnaître que le travail le plus opiniâtre ne conduit souvent qu'à des résultats incomplets ; mais cependant un ordre établi sur l'observation et l'expérience serait bien préférable à l'état d'incertitude où se trouvent la plupart des cultivateurs.

La nature ne connaît pas les règles que nous lui prescrivons ; elle passe d'un règne à l'autre par des nuances insensibles, et ce qui a lieu pour les grandes divisions de l'histoire naturelle, a lieu ici pour les roses. Les semis nous offrent des variétés qui, participant de deux classes différentes, et quelquefois plus, nous présentent, pour leur classement et leur nomenclature, des difficultés qu'il n'est pas aisé de surmonter.

Dans ce genre de culture, le véritable amateur devient bientôt enthousiaste ; mais cet enthousiasme a besoin d'être contenu dans de justes bornes.

On abuse de la valeur des mots ; on nomme double ce qui n'est que semi-double , plein ce qui n'est qu'à peine double ; on désigne sous le nom de quatre-saisons une classe qui n'est que bifère , et sous cette dernière dénomination beaucoup de variétés qui ne fleurissent qu'une fois ; on prodigue les noms les plus pompeux à des roses d'une beauté au moins équivoque ; enfin parmi ceux qu'on a tirés des couleurs de la fleur , on ne retrouve pas toujours cette exactitude qui pourrait les autoriser. Les semis qui ont donné lieu à la découverte de tant de belles variétés , ont en même temps multiplié les embarras de leur nomenclature.

Des années d'études et d'observations laissent encore dans le labyrinthe celui qui s'adonne à cette culture.

Sans doute on doit avoir égard , pour les dénominations , aux divers caractères que le sujet présente , au lieu qui l'a vu naître , ou à quelques particularités sensibles ; mais pourquoi tous ces noms bizarres , ridicules même , que l'usage fait tolérer , mais que le goût réproouve ? Nous différons entre nous jusque sur l'orthographe , et les catalogues imprimés jusqu'à ce jour prouvent que si l'on s'accorde sur quelques variétés très-anciennes ou très-connues , on varie sur le plus grand nombre. Le mal est fait , il est difficile d'y remédier , et ce sera toujours un grave inconvénient pour celui qui achète.

J'aime qu'une belle rose me rappelle quelque chose d'intéressant ou d'agréable , et sous ce rapport les



annales de notre histoire sont une riche mine à exploiter. Les couleurs, les formes et les caractères, m'ont fourni quelques dénominations; mais j'ai tâché, autant qu'il m'a été possible, qu'elles soient justifiées par quelque vraisemblance. En général, j'ai adopté pour principe de conserver quelques rapports entre les personnes dont j'ai emprunté les noms, et le mérite de la fleur. J'ai laissé, pour toutes les roses d'une beauté médiocre ou de fantaisie, les noms moins fameux, qui n'ont à soutenir le poids d'aucune illustration. J'ai tâché d'éviter toute exagération, et c'est ce qui m'a fait ajouter aux simples et aux semidoubles les abréviations qui les désignent.

Je ferai remarquer qu'il ne faut pas prendre à la lettre beaucoup de noms qui ont été donnés aux roses à une époque où nous n'avions pas le droit d'être aussi difficiles. Je conviendrai que ce qui alors pouvait paraître tolérable peut sembler ridicule aujourd'hui, que la patience et l'industrie ont beaucoup étendu nos richesses en ce genre; mais il est juste de considérer dans quel étrange embarras on se trouverait, si chacun des cultivateurs s'arrogeait le droit d'une pareille réforme. L'intérêt du marchand et le caprice de l'amateur apportent déjà assez d'entraves à cette nomenclature. Tout en reconnaissant ces graves inconvéniens, je pense qu'au moins, pour les roses répandues depuis long-temps, on ne doit rien changer, hormis qu'il ne s'agisse de noms par trop ridicules ou qui blessent les convenances, autrement



ce serait encore se jeter dans de nouvelles difficultés. Je ne peux devenir responsable que des roses que j'ai nommées; mais je respecterai toujours les noms que l'habitude a consacrés, tout en convenant que plusieurs sont mal appropriés.

Au surplus, nous devons reconnaître que l'immense quantité de variétés, les nuances imperceptibles qui les joignent; la ressemblance des caractères, leurs rapports équivoques avec celles qui existent; les signes d'une hybridité douteuse, concourent à nous jeter dans un labyrinthe dont la pratique et l'expérience la plus longue ne suffisent pas toujours pour nous tirer.

Ces motifs m'ont engagé à prendre pour base de ma méthode la pluralité des caractères. J'ai donc examiné avec la plus scrupuleuse exactitude quels étaient les rapports que chaque variété pouvait avoir avec son type primitif. J'ai porté mon attention sur les diverses parties de la fleur, des bourgeons et des feuilles; j'ai consulté leur couleur, leur contexture, la longueur de leur pétiole, l'époque de leur développement et celle de leur chute : l'odeur, la disposition des pétales, les aiguillons, la couleur du bois, du fruit, le moment de sa maturité, enfin la forme que le sujet affecte, m'ont encore fourni des renseignements utiles.

J'avouerai cependant que, dans quelques variétés hybrides, ces caractères se sont trouvés tels, que j'aurais pu les ranger indifféremment dans deux

classes différentes. Cet inconvénient se présente assez souvent, et aura d'autant plus lieu qu'on semera davantage. Quant à celles que j'ai jugées ne pouvoir entrer dans aucune de mes divisions, je les ai renvoyées dans la classe des hybrides incertaines, jusqu'à ce qu'un examen plus approfondi ou des renseignemens plus positifs permettent de les classer. Afin d'obtenir un classement plus fixe, j'ai cru devoir faire plusieurs divisions dans certaines classes. Celle des provins sur-tout exigeait cette mesure, par le grand nombre de variétés dont elle se compose.

Il nous reste encore beaucoup de points à éclaircir. Des semis nombreux, bien dirigés et sur-tout faits et suivis avec le plus grand ordre, jetteraient un grand jour sur le classement des roses; mais tout en comptant beaucoup d'amateurs, la France en compte très-peu qui veuillent se donner la peine d'observer la nature dans ses détails. Parmi ceux qui l'ont fait, les uns n'ont tenu aucune note qui atteste le résultat de leurs essais; les autres, et c'est le plus grand nombre, ont semé en mélanges diverses variétés; mais ce moyen, bon pour obtenir quelques fleurs nouvelles, ne présente, sous le rapport de la science, qu'un succès inutile. Nous sommes encore loin de connaître tout ce que l'art peut obtenir en aidant la nature. Par le mélange des poussières à l'époque de la floraison, elle nous indique un des grands moyens qu'elle emploie pour varier nos plaisirs ou satisfaire à nos besoins; et je suis convaincu que des expériences



réitérées à cet égard procureraient des résultats intéressans : l'immense quantité de roses que nous possédons , et dont la grande majorité n'est due qu'aux semis , prouve évidemment ce qu'on obtiendrait des semences de nos différens fruits , si on mettait à les semer la même persévérance qu'on a mise pour les roses.

Je suis loin de regarder comme irrévocablement fixé le classement que j'ai adopté ; je reste au contraire persuadé que le temps , de nouvelles études , des observations plus suivies , apporteront quelques changemens et nécessiteront le passage d'individus d'une classe ou d'une division dans une autre. C'est d'après ce principe que j'ai formé une nouvelle division des bengales avec les noisettes. Cette belle rose , dont nous ne connaissons pas encore tout le mérite , est déjà le type de plus de cinquante variétés intéressantes à fleurs blanches , carnées et roses , pourpres semidoubles , doubles et pleines. Plusieurs dont le mérite ne sera pas contesté sont dues à mes semis. Au milieu d'une culture aussi minutieuse , j'ai vu souvent ma patience soumise à de rudes épreuves. L'ordre , utile auxiliaire du talent , l'a remplacé chez moi dans bien des occasions. Forcé de renoncer à la méthode de classer par la forme des fruits , vu les obstacles insurmontables qu'elle me présentait , j'ai dû en chercher une autre plus naturelle et plus fixe : sans me flatter de l'avoir trouvée , je la sou mets à l'examen des personnes éclairées. En garde contre mes propres pré-

ventions, j'ai cherché la vérité de bonne foi en interrogeant fréquemment la nature, en la suivant dans la marche et le détail de ses opérations et jusque dans ses écarts; mais telles sont les difficultés qu'un bon classement présente, qu'il ne sera jamais l'ouvrage d'un homme seul.



---

## AVIS IMPORTANS.

---

*( On est prié de donner à ces observations la plus grande attention. )*

LES personnes qui auraient occasion de m'écrire sont invitées à signer leur nom très-lisiblement , à donner leur adresse d'une manière très-précise , et à la répéter sur toutes leurs lettres.

En cas de demandes , on devra désigner en tête ou à la fin de sa note , et non dans le cours de sa lettre , le bureau de diligence , le roulage ou le lieu quelconque où l'on désire que les ballots ou caisses soient déposés.

Toutes les fois que cette précaution aura été omise , on chargera au roulage accéléré , s'il y en a sur le lieu , ou au roulage ordinaire , s'il n'y en a pas , ou si l'on n'en connaît pas d'autre.

Une lettre d'avis indiquera à chaque personne le jour et le lieu où son envoi a été déposé à Paris : en cas de retard ou d'avaries , c'est donc à ces maisons qu'il faut écrire , et non à moi , puisque les soins et la célérité de l'expédition ne sont pas en mon pouvoir.

Les frais d'emballage et de transport sont à la charge de celui qui achète.

Il n'est rien dû au commissionnaire qui remet les marchandises au lieu qui m'est indiqué.

La distance qui me sépare de Paris étant de quatre lieues , il me devient impossible d'y faire rendre aucun ballot ou paquet, si petit qu'il puisse être , à moins de 2 francs , port et emballage compris.

Lorsqu'il s'agira de rosiers en pots , l'emballage n'aura lieu qu'en *caisse* , l'expérience m'ayant démontré que c'était le seul moyen de les faire parvenir en bon état. Les rosiers cultivés en pots sont en général les espèces ou variétés les plus délicates ou les plus précieuses.

Aucune expédition n'a lieu quand il gèle ; mais il peut arriver que le froid prenne de l'intensité pendant le transport de quelques envois , sur-tout quand on se sert des roulages ordinaires. Je ne peux donc répondre des inconvéniens qui en pourraient résulter, vu qu'il ne m'est pas possible de m'y opposer. Ces cas , au surplus , sont assez rares , la grande majorité de mes expéditions ayant lieu avant le 15 décembre ; d'ailleurs , au-delà de cette époque , on redouble de précautions pour les emballages.

Afin de tranquilliser les personnes que ceci pourrait concerner , je dirai que généralement on se fait une fausse idée de l'action du froid. Les racines des rosiers redoutent , à la vérité , l'influence même de l'air ; mais il n'en est plus de même lorsqu'ils sont emballés : deux degrés de froid frappant directement sur des racines nues , leur feront plus de mal que



douze agissant à travers une enveloppe ou couverture quelconque qui les met à l'abri du contact direct de cet élément. En admettant le thermomètre à 12 degrés, chose assez rare, même dans le nord de la France, je suis persuadé que sous trois pouces de paille ou autres matières bien serrées par les liens de l'emballage, le froid n'est que de moitié, et certes les racines de vos rosiers en pleine terre ne sont pas mieux abritées par trois ou quatre pouces de terre qui les couvrent. J'ai plusieurs fois fait geler et dégeler des rosiers emballés, sans m'être aperçu qu'ils aient moins poussé que les autres. Le seul danger, dans ces circonstances, serait, à la réception d'un envoi, de le déballer : on doit le mettre à l'entrée d'une cave ou d'un lieu quelconque où le dégel des plants puisse s'opérer lentement, et attendre le moment propice pour planter.

Malgré toutes les précautions possibles, il peut arriver que quelques liens d'un ballot soient rompus : ceci a lieu, en général, par l'insouciance ou la maladresse des personnes préposées à leur chargement : ils supposent presque toujours qu'un ballot ne saurait contenir rien de précieux, ils les jettent du haut en bas des voitures au lieu de les descendre. De là, s'ensuit la fracture des liens et des poteries qu'ils peuvent contenir. Un seul lien rompu occasionne le relâchement de tous les autres, l'air s'y introduit et peut dessécher les plants. Dans ces cas, on peut, quand on s'aperçoit que le bois est fané, sur-tout vers les racines, mettre ces plants tremper dans de l'eau échauffée au

soleil ou rendue légèrement tiède : six, douze ou vingt-quatre heures, suffisent ordinairement, selon le degré de sécheresse où ils se trouvent.

Plusieurs personnes m'ayant témoigné le désir de me voir ajouter au *Catalogue* la désignation des couleurs et la description des caractères les plus saillans, je leur ferai observer que, dans cette occasion, il vaut mieux ne rien dire que de le faire imparfaitement. Les désignations d'un catalogue ne peuvent être qu'extrêmement bornées. Il y a plus de trois cents roses de couleur rose qui diffèrent entre elles par les nuances, la grandeur, l'époque de la floraison et par beaucoup d'autres caractères ; on en peut dire autant des pourpres : comment rendre tout cela en peu de mots ? J'ai, à la vérité, l'intention de m'occuper d'un ouvrage qui contiendra tous ces détails ; mais la longueur du travail, la multiplicité de mes occupations et le peu de temps dont je peux disposer lors de la floraison, ne m'ont pas encore permis d'y travailler.

Les demandes étant servies par ordre de date, on recommande aux personnes qui auraient l'intention d'en adresser, de le faire de très-bonne heure, les premiers sujets levés étant toujours les plus forts, et les premiers envois n'étant pas exposés aux inconvéniens et aux chances qui ont lieu dans une saison plus avancée.

Les personnes qui m'honorent de leurs demandes n'apportent en général pas assez de soin à leur confection. Les unes exigent rigoureusement des francs



de pied , d'autres au contraire ne veulent que des sujets greffés. On ne réfléchit pas assez qu'il n'est pas possible de greffer une aussi grande quantité de variétés , que la greffe ne convient pas à beaucoup , et qu'il faudrait d'ailleurs une si grande quantité de sujets , que la dépense qu'ils occasionneraient ne serait jamais couverte par la vente : la multiplication des francs de pied est tellement lente dans beaucoup de sortes qui ne tracent pas et donnent peu de bois , qu'il s'écoule souvent plusieurs années avant d'en pouvoir vendre ; enfin , que quand une rose est entièrement épuisée , ou que les sujets qui restent sont trop faibles , il faut de toute nécessité attendre à l'année suivante , et qu'il s'ensuit de là que lorsque aucune latitude n'est laissée , les demandes sont loin d'être entièrement servies dans leur totalité , sur-tout si on me les a adressées tard. Ces diverses considérations me forcent à prévenir le public que je ne pourrai me charger des demandes en collections , c'est-à-dire désignées nominativement une à une , qu'autant que la liberté me serait accordée de servir , soit en francs de pied , soit en sujets greffés , sans égard aux hauteurs , en prenant toutefois en considération ce que l'on préfère. Quant aux personnes qui feraient de leurs intentions une condition de rigueur , je m'y conformerai néanmoins ; mais je leur observerai qu'elles ne pourront s'en prendre à moi de ce qui manquerait à leurs demandes.

Les colonnes du *Catalogue* indiquent les sortes qui

sont cultivées en francs, en greffes, ou des deux manières ; néanmoins ceci ne doit pas être considéré comme d'une exactitude rigoureuse, diverses circonstances peuvent me porter à quelques variations à cet égard. Le ver blanc, qui, pendant quatre ans surtout, a ravagé mes cultures, m'a forcé, par exemple, à greffer des roses que je ne greffais plus. J'ai perdu depuis deux ans plus de cinquante mille plants de toutes sortes, beaucoup de mères, quelques variétés même, et c'est à cette malheureuse circonstance qu'il faut attribuer la suppression momentanée de plusieurs roses qui figuraient sur le *Catalogue* précédent, et qui, n'étant plus assez multipliées, n'ont pu être portées sur celui-ci (1).

L'églantier n'est pas un sujet tellement propre à

---

(1) Je suis exposé tous les ans aux dégâts de la lisette, qui détruit ou endommage au printemps une partie de mes greffes. Depuis plusieurs années, les ravages de la larve du hanneton ont été incalculables, et ce n'est qu'avec de grandes dépenses que je suis parvenu à atténuer le mal. L'étendue des pertes que j'ai éprouvées est telle, que si je ne peux parvenir à éloigner ces insectes, je serai forcé de porter mon établissement ailleurs, malgré les dépenses d'un pareil déplacement. Je me propose, l'année prochaine, de consacrer un chapitre à ces insectes destructeurs, afin d'appeler sur eux l'attention des Sociétés d'Agriculture, des savans et de tous ceux qui s'intéressent aux succès de l'horticulture. En attendant, je recevrai avec reconnaissance tous les renseignemens qui auraient pour but la destruction de ces insectes, sous n'importe quelle forme.

recevoir la greffe , que toutes sortes de roses puissent s'en accommoder. Les espèces ou variétés vigoureuses, qui par cela même ont plus d'analogie avec lui , y réussissent bien ; mais beaucoup d'autres n'y vivent que peu d'années , et c'est particulièrement à cette cause qu'il faut attribuer la perte annuelle des sujets greffes. On ne devrait donc greffer sur l'églantier que celles que l'expérience a démontré pouvoir y subsister au moins un certain temps , ou ne s'en servir que comme moyen de multiplication en les greffant bas. Je suis dans l'usage d'abandonner la greffe quand une rose à qui elle ne convient pas, se trouve suffisamment multipliée en francs de pied , et je conserve pour le décor des jardins celles dont la vigueur et la beauté peuvent , étant greffées , procurer plus d'agrément et de jouissances. C'est pourquoi dans les colonnes des prix j'ai eu soin de ne porter que celui des francs de pied , quand je ne les cultive pas sur églantiers , et celui des sujets greffés lorsqu'au contraire elles ne sont pas multipliées franches. Dans les roses nouvelles , recherchées sur-tout par les marchands , les amateurs et les étrangers , on ne peut suffire aux demandes en francs de pied : j'ai donc dû chercher un moyen d'obvier à ce grave inconvénient. Plus de vingt mille jeunes sujets de trois à dix-huit pouces et de diverses espèces , sont à cet effet cultivés spécialement pour recevoir la greffe des roses qui ne pourraient être assez promptement propagées en francs de pied. Toutes les fois qu'on n'aura pas mentionné de quelle manière on



veut être servi, j'userai de la faculté de servir indistinctement.

En général, plus les roses sont rares, chères ou délicates, plus je les greffe sur des sujets bas. Je dois, dans cette occasion, consulter les besoins de l'espèce, la facilité des expéditions, la modicité des frais de transport et le goût bien prononcé de la grande majorité des personnes auxquelles ces roses conviennent. C'est donc une grande erreur de croire qu'il s'agit d'ouvrir le *Catalogue* et de pouvoir demander telle ou telle rose sur telle ou telle taille. De pareilles demandes ne peuvent être servies par aucun marchand de bonne foi, il faut les prendre comme elles sont multipliées, ou renoncer, si on tient aux tailles, à beaucoup des noms qu'on aurait pu choisir.

La troisième colonne du *Catalogue* indique toujours les roses que j'ai obtenues de semences, mais je n'ai dû porter que les sortes multipliées en plus ou moins grand nombre. Je n'ai pas fait mention d'une assez grande quantité de variétés provenant de mes semis ou de ceux de quelques amateurs distingués de la France ou de l'étranger avec lesquels je suis en relation, et qui y figureront plus tard lorsque je les aurai reconnues bonnes et bien distinctes. J'ai supprimé, cette année, un certain nombre de roses dans les provins sur-tout, qui, bien que recherchées autrefois, ont dû perdre de leur valeur dans ces derniers temps, leurs semences ayant donné mieux qu'elles. Mon intention est de suivre cette marche tous les ans;

les frais considérables que mes cultures nécessitent ne me permettraient pas d'ailleurs de cultiver des roses d'un prix trop modique.

Rarement une demande un peu considérable peut être remplie entièrement ; car il se trouve toujours des sortes qui ne sont pas multipliées comme on le désirerait, d'autres trop faibles, au moins pour beaucoup de personnes, d'autres trop hautes ou trop basses de tige ; enfin d'autres qui sont épuisées par les demandes antérieures : c'est donc à ceux qui demandent à calculer tous les inconvéniens possibles. Je ferai toujours tout ce qui dépendra de moi pour répondre à la confiance qui m'est accordée, mais ma bonne volonté s'arrête devant l'impossible. Quelle que soit d'ailleurs la manière dont je m'y prenne, l'expérience me prouve qu'il y aura toujours quelques personnes qui ne seront pas satisfaites ; car l'impatience des amateurs exige quelquefois tout ce que l'industrie humaine ne saurait parvenir à faire. Chacun peut demander tout ce qu'il juge à propos (sauf à moi à ne pas me charger des demandes qui présenteraient trop de difficultés) ; je me bornerai toujours à n'envoyer que ce qui est porté sur les notes, hormis que je sois autorisé à en agir autrement ; mais il est inutile de me demander pourquoi telle ou telle rose n'a pas été envoyée, la raison se trouve dans une des causes énoncées ci-dessus. Sans doute en nouveautés, l'envoi de sujets faibles aura souvent lieu, même en greffes ; mais il ne s'ensuit pas de la faiblesse de leurs

rameaux que ces sujets soient défectueux : pour les personnes qui ont quelque connaissance des lois de la végétation, il leur suffira de remarquer l'abondance et la qualité des racines, pour être sûres de leur reprise et même de leur floraison.

Les expéditions commencent ordinairement vers le 25 octobre, selon que la saison a été plus ou moins hâtive; elles se continuent sans interruption et par ordre de date jusqu'à l'extinction des demandes. A cette époque, le temps est calculé avec la plus sévère économie. Les ouvriers ne mettent qu'une demi-heure à leurs repas, et travaillent jusqu'à dix heures du soir, et souvent plus tard encore. Je suis rarement couché avant une heure du matin, et je veille en m'occupant des amateurs qui s'impatientent. Les expéditions ne sont jamais interrompues, et vainement réclamerait-on de moi une plus grande diligence : mais tous les jours ne sont pas propices, la plus légère pluie suffit pour m'empêcher d'ouvrir mes catalogues; la gelée, qui scelle la terre, et les grandes eaux, qui la rendent trop molle, s'opposent encore à la levée des plants. Il est donc bon que ceux qui attendent pensent quelquefois à ces inconvéniens, qu'on ne peut éviter.

Toutes les fois, cependant, qu'il s'agira de roses laissées *entièrement* à mon choix, j'expédierai dans la huitaine de la réception de la demande, parce qu'alors ma présence n'est pas nécessaire pour la levée de chaque plant. Dans ce cas, je pourrai m'écarter du prix du *Catalogue*.



J'ai beaucoup étendu ces observations; mais tous les cas ne peuvent être prévus : c'est donc à l'intelligence des amateurs à suppléer aux détails minutieux dans lesquels on ne peut entrer, et à donner, pour l'expédition de leurs demandes, d'autant plus de latitude et d'explications, que l'on se trouve plus éloigné de l'époque où la vente a commencée. Aussitôt la chute des feuilles, un grand mouvement journalier a lieu à la maison; ce qui s'y trouve aujourd'hui peut ne plus y être demain : une semaine souvent voit éteindre cent variétés; car, ne pouvant prévoir ce qui me sera demandé plus tard, je ne dois pas manquer l'occasion de vendre quand elle se présente. La nature de mon commerce et mon éloignement de Paris ne me permettent pas d'ailleurs de trouver ou de chercher ce qui pourrait me manquer. On ne saurait donc s'y prendre trop tôt pour l'envoi des demandes, et donner trop de soins à éviter les difficultés, dont la solution entraîne toujours au moins la perte du temps.

Une question m'est souvent adressée par ceux qui s'intéressent plus particulièrement à cette culture, c'est celle de savoir si je pourrai livrer tout ce qui m'est demandé. Je répondrai d'abord que cela dépend beaucoup du degré de latitude qui m'est accordé, et ensuite de l'époque de la demande. Une fois le moment de la floraison arrivé, beaucoup de notes me sont remises, il ne m'est plus possible alors de savoir ce qui se trouve épuisé ou ce qui reste dis-

ponible. Ce ne serait que par un travail extrêmement long et minutieux que j'y parviendrais, puisqu'il faudrait distraire sur la quantité qui peut être vendue à l'automne toutes les roses portées sur les diverses demandes. Plus des trois quarts des notes qui me sont remises se composent de roses demandées une par une ; il devient évident que le but des personnes est de s'en procurer un sujet pour les multiplier, alors il devient assez indifférent de les avoir franches ou greffées. Remarquons, en passant, les désagrémens de cette culture pour le marchand ; il lui suffit souvent de vendre une rose à certaines personnes, pour jamais n'en placer une pareille dans sa ville et même dans son département. La poste sert aujourd'hui merveilleusement l'impatience des uns et la générosité des autres. Je ne puis m'empêcher d'admirer combien est grand le désintéressement de beaucoup de personnes ; j'en connais qui, dès la première année, ruinent leurs sujets par la quantité de rameaux qu'ils en donnent. On dirait qu'ils ne les ont acquis que pour le plaisir des autres.

J'estime que le nombre des rosiers qui se multiplient par ce moyen est vingt-cinq fois plus considérable que la quantité que le commerce met annuellement dans la circulation. Les véritables amateurs entendent mieux l'intérêt de leurs jouissances ; car ils savent qu'indépendamment du tort qu'ils feraient à leurs sujets, la rareté est un des principaux mérites de tout ce qui tient à la culture d'agrément ; et tel est

le motif qui m'a toujours porté à refuser de vendre des greffes. Que de gens, même parmi la classe aisée, n'ont jamais fait que la modique dépense de planter des églantiers et comptent régulièrement tous les ans sur les envois qui seront faits aux autres ! Le marchand n'est pas dupe de toutes ces complaisances, et trouve moyen d'y remédier en partie, en n'annonçant pas publiquement les roses dont il croit devoir restreindre la multiplication, sûr d'ailleurs de les placer, quand il voudra, dans des mains moins généreuses.

Toute demande d'églantiers greffés, portant des hauteurs déterminées, ne pourra être servie qu'autant qu'on laissera toute latitude pour les variétés.

Les prix du *Catalogue* sont calculés sur des sujets de force raisonnable et marchande; mais toutes les fois que l'on se trouvera dans la nécessité d'en admettre de plus forts ou de plus faibles, les prix seront relatifs.

On conçoit d'ailleurs facilement qu'une multitude de circonstances ou de raisons particulières qu'on ne peut ni prévoir ni indiquer, peuvent exiger quelques variations en plus ou en moins, et les personnes éloignées doivent sur-tout, afin d'éviter la lenteur et les frais de correspondance, laisser quelque latitude à la bonne foi du marchand, ou, si l'on aime mieux, donner quelque chose au hasard.

Toute demande de *Catalogue* (1) doit être adressée

---

(1) Prix : 1 fr. 50 cent., et 1 fr. 75 cent. par la poste.



à Madame Huzard, Imprimeur-Libraire, rue de l'Éperon Saint-André-des-Arts, n°. 7, et non à l'Auteur.

On trouvera dans la même Maison les deux premiers cahiers de l'*Essai sur les Roses* (1).

A compter de cette année, le *Catalogue* sera réimprimé tous les ans et adressé en septembre à toutes les personnes avec lesquelles j'entretiens des relations. Ce surcroît de dépense m'oblige à prévenir ces mêmes personnes que je chargerai leur compte de la modique somme d'un franc, destinée à couvrir les frais d'impression, de timbre et de port. Il en sera de même pour les cahiers de l'*Essai sur les Roses*.

Je prie instamment les personnes qui auraient à m'écrire d'affranchir leurs lettres, même dans le cas où il s'agirait de l'envoi d'une demande; car il arrive souvent que ces mêmes demandes sont accompagnées de conditions ou d'observations qui empêchent de les servir. De l'oubli de cette précaution, il pourrait résulter que les lettres ne seraient pas répondues, et même, dans de certains cas, qu'elles ne seraient pas retirées. Les lettres seulement qui contiennent des valeurs sont dispensées de l'affranchissement. Ainsi que je l'ai fait jusqu'à présent, je me ferai toujours un plaisir de répondre aux personnes qui m'écriront, ne fût-ce que pour de simples renseignemens, mais sous la condition expresse que leurs lettres seront

---

(1) Prix 2 fr. et 2 fr. 25 cent. par la poste.

affranchies, et afin qu'elles n'éprouvent point de retard, il est essentiel de mettre l'adresse ainsi qu'elle est ci-dessous :

(VIBERT, à Chenevières-sur-Marne, banlieue de Paris, par Vincennes.)

Enfin, je ne saurais trop recommander de prendre toutes les précautions possibles, afin d'éviter les retards et les désagrémens qui naissent trop souvent des signatures illisibles, des adresses mal indiquées, ou du défaut d'explications nécessaires.

A ne considérer la culture des roses que comme un objet d'agrément, on ne peut nier que de toutes les fleurs dont l'industrie de l'homme s'est occupée spécialement, aucune ne méritait à de plus justes titres les soins qu'on lui prodigue et l'intérêt qu'elle inspire. Quelle autre peut nous offrir un aussi grand nombre de variétés intéressantes, des couleurs plus riches ou plus variées, des formes plus séduisantes, des feuillages plus opposés, une culture plus facile et une multiplication plus prompte? Mais si je les considère comme objet de commerce, à combien de désagrémens n'est pas exposé celui qui s'y livre? que d'injustes réclamations lui sont souvent adressées! Responsable de tous les événemens qui peuvent, lors de la floraison, déranger le cours de la nature, on lui impute souvent des torts, dont la première cause se retrouve dans l'insouciance et l'ignorance de ceux à qui la plantation a été confiée, ou tout au moins dans l'impatience de celui qui a acheté. J'ai vu des

personnes se plaindre, à la fin de juin, de roses qu'elles avaient plantées en mars; j'ai vu même des pépiniéristes, que l'habitude de la culture ne peut faire excuser, tenir le même langage; et si j'en excepte quelques marchands et amateurs, pour lesquels je professe la plus haute estime et dont la bienveillance m'honore, j'avouerai que généralement beaucoup de personnes qui font de cette culture un sujet d'agrément ou de commerce, portent sur les roses un jugement mal fondé ou au moins précipité : la patience n'est pas la vertu de ceux qui s'occupent de ce beau genre. Je conviendrai, il est vrai, que toutes les variétés du rosier ne présentent pas des différences telles qu'elles puissent être saisies par les personnes qui n'ont point fait de cette culture une étude particulière. C'est donc à ces mêmes personnes à ne se procurer que des variétés distinctes, et à attendre patiemment la deuxième année de la plantation pour les juger. Les différences, quelquefois légères, si on ne considère que les fleurs, qui échappent au public, sont sensibles aux yeux de ceux qui s'occupent avec assiduité de ce beau genre, et personne, j'en suis sûr, ne porte plus loin que moi l'attention de ne reconnaître comme variétés que celles qui présentent des différences remarquables. Ceux qui me connaissent particulièrement savent de combien de précautions je m'entoure pour parvenir à ce but, et pour peu que j'aie des doutes sur une rose intéressante de semis ou autre, elle est de suite renvoyée dans des planches



particulières , afin d'y être observée de nouveau aux floraisons suivantes. C'est par cette raison que très-peu de roses de la floraison de 1825 figurent sur ce *Catalogue* , ainsi que beaucoup d'autres , reçues de divers points de la France et même de l'étranger. Plusieurs années s'écoulent souvent avant que je puisse émettre sur une rose un sentiment positif , et je vois toujours avec surprise que des personnes moins versees que moi dans cette culture croient pouvoir , au bout de quelques mois , juger ce qu'elles ont planté.

En général , on plante mal , on ne met pas assez d'importance aux détails que la plantation exige. La culture des rosiers n'est pas bien difficile , mais les soins qu'ils demandent ne sont pas tout-à-fait les mêmes que pour les autres arbustes d'agrément. On oublie trop souvent que l'exposition en plein air est la seule qui lui convienne bien ; qu'on doit éviter la trop grande proximité des arbres , l'ombre , les lieux humides , ou n'y planter que des variétés vigoureuses ou peu difficiles ; qu'aucun arbuste peut-être n'exige aussi impérieusement la libre circulation de l'air autour de lui ; qu'il ne veut que peu de terre sur ses racines ; que l'espace entre chaque pied doit être au moins de trois pieds et même de quatre pour les plus vigoureux ; que des binages fréquens lui sont indispensables ; qu'il redoute les grandes humidités , qui lui causent trop souvent le meunier , la jaunisse et la mort. Les règles de la taille sur-tout ne sont pres-

que jamais observées, on ne réfléchit pas assez que le seul effet de la déplantation d'un sujet exige d'être extrêmement sévère sur le bois à laisser. On veut des fleurs, et dans cette intention on taille très-long; il résulte de là que, l'équilibre une fois rompu entre la végétation intérieure et l'extérieure, le sujet ne peut que languir, sur-tout s'il donne beaucoup de fleurs. Si ces personnes avaient quelques connaissances des lois de la nature, elles sauraient ce qu'il lui en coûte pour produire des fleurs; elles sauraient sur-tout que les parties les plus précieuses de la sève sont destinées à la formation des fleurs et des fruits, et que ce n'est jamais qu'au préjudice de sa santé et même de son existence qu'un arbre planté de l'année nous présente cette abondance trompeuse. Si l'on ne peut se résoudre à la suppression totale des fleurs, au moins n'en devrait-on laisser qu'une seule sur chacun des rameaux les plus vigoureux, afin de les juger, encore ne seraient-elles pas ce qu'elles doivent être. En général, les rosiers plantés de l'année donnent des fleurs moins grandes, moins colorées, moins odorantes et moins fournies de pétales; et ce n'est que dans des cas bien rares et par suite de circonstances difficiles à rassembler, que de tels sujets peuvent donner des fleurs parfaites.

Beaucoup de personnes ne voient, ne considèrent que la fleur, les autres caractères ne sont rien pour elles. Toute rose de la même couleur est jugée pareille, quelle que soit sa dimension ou l'époque de sa

floraison. Elles regardent comme simple tout ce qui n'est pas double, comme semi-double tout ce qui n'est pas plein.

Je suis si accoutumé à ces sortes de jugemens, que souvent je préfère ne pas envoyer les variétés qui peuvent y donner lieu, bien qu'elles soient demandées, à moins que je ne connaisse particulièrement le goût ou les connaissances des personnes. En effet, les roses semi-doubles qui ne sont cultivées que pour l'abondance de leurs fleurs, la richesse de leurs couleurs ou la singularité de leurs caractères, ne peuvent, l'année de leur plantation, présenter un grand intérêt. S'agit-il de roses pleines, dont en général l'épanouissement est assez difficile, on se plaint qu'elles n'ouvrent pas ou qu'elles sont mal faites. On évitera ces inconvéniens en n'exigeant pas de la nature plus qu'elle ne peut donner. Espacez vos plants, consultez les besoins, les inclinations même de chaque espèce ou variété; taillez court, sur-tout la première année; binez fréquemment; entretenez une humidité égale et modérée; ne laissez que peu de fleurs; ne souffrez pas que le fruit mûrisse; protégez leur enfance, défendez leur faiblesse contre la violence des vents, et sur-tout qu'une générosité malentendue ne vous porte pas à épuiser de suite vos sujets en en donnant des greffes.

Aux désavantages déjà nombreux que peuvent présenter les fleurs des sujets plantés de l'année, il faut encore ajouter ceux qui sont le résultat du ra-

vage des insectes ou de l'intempérie des saisons. C'est ainsi que les grandes humidités s'opposent au développement des fleurs pleines ; que les grandes chaleurs les dessèchent, et que le meunier, la rouille et la jaunisse les décolorent. Il est beaucoup de roses qui réclament des soins divers pour pouvoir jouir de leurs fleurs : c'est ainsi que palmyre refleurit plus franchement étant greffée que cultivée franche, que celles de la classe des pimprenelles et des églantiers demandent une taille allongée et faite de manière à multiplier les branches à fleurs. Quelques variétés même sont tellement vigoureuses, qu'on ne parvient à les mettre à fleurs qu'en les taillant en sève, même à plusieurs reprises, ou en employant des moyens analogues. Dans d'autres, l'épanouissement, long et difficile, exige que la plus grande partie des boutons qui accompagnent le principal soient supprimés, et que le pied soit biné et arrosé fréquemment si le temps est sec et chaud, afin de faciliter l'opération laborieuse de la floraison. Parmi les variétés qui sont le résultat d'accidens fixés, il en est, comme la cent-feuilles à feuilles de chou, dont on ne soutient la singularité du feuillage que par une culture très-soignée, ou en la greffant sur des sujets très-vigoureux. D'autres, telles que les bipinnées, les feuilles de chanvre, les roses-cœillots, et quelques variétés à fleurs ou feuilles panachées, retournent souvent à leurs espèces primitives dans des terres substantielles, et sur-tout lorsqu'elles sont cultivées franches de



pied. Beaucoup ne s'accroissent point de l'églantier, plusieurs cent-feuilles et beaucoup de provins n'y végètent que médiocrement, n'y vivent guère que de deux à quatre ans et quelquefois moins.

Quelques-unes à fleurs simples offrent peu d'intérêt au public, qui les considère isolément; mais elles ont le mérite de nous donner, étant bien conduites, une grande quantité de fleurs dont la succession nous trompe sur la durée, et pour les faire rechercher, il me suffit toujours de montrer le parti que l'art en peut tirer. Enfin on ne doit jamais espérer de belles fleurs ni des fleurs bien colorées sur des sujets plantés de l'année, placés à l'ombre ou dans des lieux humides, attaqués de la jaunisse, du meunier ou de la rouille. J'ajouterai encore que les petits jardins, où les murs s'opposent à la libre circulation de l'air, ne leur conviennent pas davantage; en été, l'air y est trop brûlant, et en hiver ou dans les temps pluvieux, l'humidité ne s'évapore pas assez promptement.

Qui oserait se flatter de récolter sur des arbres plantés de l'année des fruits nombreux, exquis et d'une grosseur naturelle? Parce que vous êtes plus pressé de jouir d'une rose que d'un fruit, vous voulez que la nature, dont vous venez d'arrêter la marche par la déplantation, et de contrarier les opérations, accorde à votre impatience ce qu'on ne peut attendre que du temps et des soins. D'ailleurs, par la même raison qu'il est des arbres qui ne réussissent pas toujours dans toutes sortes de terres, de même il est des rosiers

qui s'accommodent mieux de certains terrains, et qui préfèrent une exposition à une autre. Le marchand n'a pas tort, et on ne peut rien lui reprocher lorsqu'il a fidèlement livré l'espèce ou la variété demandée, et que ses plants sont en bon état. Il y aurait de l'injustice à le rendre responsable d'événemens qu'il n'est pas en son pouvoir d'empêcher. Quant aux erreurs qui, malgré la plus stricte surveillance, pourraient avoir lieu, je me ferai toujours un devoir de les réparer, lorsque je n'aurai pas lieu de soupçonner la bonne foi ou les connaissances des personnes qui m'adresseront leurs réclamations.

D'après ces diverses considérations, on peut juger facilement que la culture et la taille du rosier ne peuvent être asservies à des règles générales. L'espèce, la variété, le terrain, l'exposition, le parti même qu'on en veut tirer apportent nécessairement de grandes modifications. Tout doit être étudié, apprécié, consulté avec soin, afin de ne pas sacrifier l'avenir au moment présent. Ici, une sage lenteur est une économie; vos jouissances sont assurées, mais n'en devancez pas l'époque.

On ne m'accusera pas sans doute des faiblesses de l'amour paternel : j'ai exposé rapidement, mais avec vérité, les inconvéniens attachés à ce beau genre. Si l'art ou la prudence ne peut prévoir ou remédier à tout, il est du moins certain que dans bien des cas on peut atténuer ou réparer bien des accidens. Marchand, j'ai fait au public d'assez rares confidences ;

mais dussé-je attiédire le goût ou ralentir le zèle de quelques personnes, j'ajouterai encore que ces fleurs, si belles, si intéressantes, l'objet de tant de soins, ne sont pas toujours parfaites; elles sont quelquefois inconstantes sans qu'aucune cause apparente puisse faire soupçonner la raison de cette altération momentanée. On ne peut nier qu'il y ait des années où la floraison ne soit plus belle que dans d'autres, et sous le rapport des couleurs sur-tout ces observations sont très-sensibles. Il faut, pour reconnaître ce qui est constant de ce qui n'est qu'accidentel, une longue expérience, un goût déterminé pour l'observation, une grande patience et une connaissance approfondie des lois de la végétation : de la réunion de ces qualités seulement on peut attendre des jugemens équitables. On voit quelquefois des roses qui, servies par un concours de circonstances heureuses, réunissent à un si haut degré les qualités que nous reconnaissons propres à former une belle fleur, qu'on ne peut se lasser de les admirer.

Je désire que ces diverses observations puissent satisfaire et les personnes qui ont déjà commencé à s'adonner à la culture de cette fleur, et celles qui seraient pour les imiter. Quant à celles pour qui espérer n'est pas jouir, je les invite à ne cultiver que les variétés les plus répandues, au moins jusqu'à ce que leur goût mieux formé ou leurs connaissances plus étendues puissent permettre à leur impatience une année d'attente.

Après avoir présenté les roses sous les rapports les moins favorables , peut-être faudrait-il ici retracer les jouissances qu'elles nous procurent , les mérites qui les distinguent ou les services qu'elles nous rendent. Une tâche aussi douce m'entraînerait bien vite au-delà des bornes que je me suis prescrites. L'éloge de cette fleur a presque épuisé les ressources de l'art, et je me bornerai à dire à ceux pour qui le culte de Flore n'est pas sans attrait : Visitez , observez ces lieux , monumens de l'industrie , de l'art et de la patience , où la nature , toujours libérale , toujours variée , paie avec usure les soins qu'on lui prodigue , et offre sans cesse à nos souvenirs , comme à nos espérances , tant de sujets d'admiration et de reconnaissance.

Hommes indifférens , dont la froide imagination voit sans s'émouvoir les chefs-d'œuvre des arts et les beautés de la nature , nous ne vous envions rien ; mais du moins respectez des jouissances auxquelles vous ne pouvez croire. Évitez ces lieux où , exempts d'ambition sans ennui , sans remords sur-tout , des hommes , dont vous ne sauriez ni partager les goûts ni apprécier les travaux , ont su réunir autour d'eux ces paisibles et précieuses conquêtes de l'art sur la nature.





### **NOTA.**

On trouvera toujours chez M. VIBERT une collection d'Auricules liégeoises et anglaises sur plus de 300 variétés.

Les Auricules reprenant très-facilement, on peut en faire l'envoi aussitôt les demandes, excepté pendant les grandes chaleurs et les grands froids.



## CATALOGUE.

## OBSERVATIONS.

Les Roses dont les prix ne sont pas portés indiquent qu'elles ne sont pas multipliées pour cette année.

Les étoiles placées devant les noms font connaître les Roses les plus intéressantes sous le rapport seulement des fleurs.

Nos.		Année 1817 1818 floriss.	PRIX,	
			Greffes.	Francs de pied.
1 <sup>re</sup> . CLASSE. — <i>Rosa villosa</i> .				
1 <sup>re</sup> . DIVISION.				
1	<i>Villosa simplex</i> .....			» 50
3	Semi-double, n <sup>o</sup> . 1 .....		1 5	
4	<i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 2 à fruit pendant ...	1818	1 25	
5	<i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 3 .....			
2 <sup>e</sup> . DIVISION.				
7	* <i>Villosa duplex</i> , n <sup>o</sup> . 1 .....	1815	4 »	
8	* <i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 2 .....	1815	4 »	
11	* Miss Lawrence. ....	1815		
12	* Iaménie .....	1813	3 »	
13	<i>Fulgens</i> ..	1815	4 »	
15	Hispide semi-double ...		1 5	
16	<i>Id.</i> variété .....	1817	1 25	
17	<i>Id.</i> à feuilles velues ...	1815	2 »	2 50
18	<i>Id.</i> à feuilles crispées. ...	1819	1 50	
21	* Double, n <sup>o</sup> . 1 .....	1818	3 »	
22	<i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 2. ....	1818	2 »	
25	Rose de Crète simple ...			» 50
2 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses luisantes</i> .				
29	Luisante simple .....			50
30	<i>Id.</i> semi-double, n <sup>o</sup> . 1 .....	1817	1 5	
31	<i>Id.</i> <i>id.</i> n <sup>o</sup> . 2 .....		1 5	
32	<i>Id.</i> <i>id.</i> n <sup>o</sup> . 3 .....		1 10	
33	<i>Id.</i> <i>id.</i> n <sup>o</sup> . 4 .....		1 50	
34	<i>Id.</i> <i>id.</i> n <sup>o</sup> . 5. ....		1 50	
37	<i>Id.</i> double .....		1 25	1 50
38	<i>I. legans</i> .....			
39	* Rose Compton .....		2 »	

Nos.		Année de la 1 <sup>re</sup> . florals.	PRIX.	
			Greflées.	Francs de pied.
	<b>3<sup>e</sup>. CLASSE. — <i>Rosa simpervirens</i>.</b>		fr. c.	fr.
43	<i>Simpervirens minor</i> .....			1 25
44	<i>Id. major</i> .....		1 25	
45	<i>Id. semi-double</i> .....	1825		
46 *	<i>Id. double</i> .....	1825		
47 *	<i>Id. plein</i> .....	1825	10 » à 12 »	
50 *	D'Italie.....		1 50	2 »
	<b>4<sup>e</sup>. CLASSE — <i>Roses jaunes doubles</i></b>			
53 *	Jaune double. ....		1 25	1 25
54	Pompon.....			1 50
	<b>5<sup>e</sup>. CLASSE. — <i>Rose de la baie d'Hudson</i>.</b>			
56	<i>Rose de la baie d'Hudson simple</i> .....			» 50
57 *	<i>Id. semi-double</i> .....		1 50	1 50
58	<i>Id. double</i> .....	1819		
	<b>6<sup>e</sup>. CLASSE. — <i>Roses des Alpes</i>.</b>			
	<b>1<sup>re</sup>. DIVISION.</b>			
61	<i>Rose des Alpes simple</i> .....			» 50
62	<i>Id. à long fruit</i> .....	1819		1 »
	<b>2<sup>e</sup>. DIVISION.</b>			
65 *	<i>Rosa reversa</i> .....			1 »
66 *	<i>Id. pourpre</i> .....		1 25	1 50
67 *	<i>Rose de la Floride</i> .....		1 25	1 50
68	<i>Id. Boursaut</i> .....		1 25	
69	<i>De la Chine sans épines</i> .....			1 25
70 *	<i>Des Alpes à fleurs doubles</i> ...	1825	5 » à 7 »	
71	<i>A fruit en gourde</i> .....		1 50	
72	<i>Rosa acicularis</i> .....		1 25	
	<b>7<sup>e</sup>. CLASSE. — <i>Rose de mai</i>.</b>			
73	<i>Rose de mai</i> .....			» 50
	<b>8<sup>e</sup>. CLASSE. — <i>Rosiers glauques</i></b>			
79	<i>Rosier glauque simple</i> ...			» 50
80	<i>Id. à feuille de pamprenelle</i> ...		1 25	





N <sup>o</sup>	Année de sa pre- mière vente.	PRIX.	
		En francs	En francs de 1800
9 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses luisantes de la Chine.</i>			
83 *			2 » à 3 »
10 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses du Kamtschatka.</i>			
85		1 25	
86		1 50	
11 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses de Pensylvanie.</i>			
88			30
89		1 25	
90			
93 *			1 1
12 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses Mus- cales.</i>			
95		1 50	
96		1 25	
97		1 50	
98 *		1 25	2 »
13 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses de Bank.</i>			
101 *			2 » à 4 »
102 *			2 50 à 3 00
14 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses Macartnay.</i>			
104			
105			2 » à 3 »
15 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses multiflores.</i>			
107			2 »
108 *		2 50	2 » à 3 »
109 *		1 50	2 »
110 *		2 50	3 »

Nos.		Année de la 1 <sup>re</sup> d'essai	PRIX,	
			Greffés.	Francs de pied.
	<b>16<sup>e</sup>. CLASSE. — Roses de Francfort.</b>		fr. c.	fr. c.
114	Rose de Francfort. ....			» 50
115	<i>Id.</i> pavot. ....			1 25
116	Belle Victorine. ....			
117	* Valérie. ....	1819	1 50	2 50
118	Thalie. ....		2 »	
119	* Nouvelle pivoine. ....		1 50	2 »
120	* Belle d'Aunai. ....			
	<b>17<sup>e</sup>. CLASSE. — Roses à feuilles de pimprenelle.</b>			
	<b>1<sup>re</sup>. DIVISION. — Simples.</b>			
	<b>Rose à feuille de pimprenelle</b>			
125	rose. ....			» 50
126	<i>Id.</i> pourpre. ....			» 75
127	* <i>Id.</i> pourpre foncé. ....	1819	1 50	2 »
128	<i>Id.</i> jaune pâle. ....	1819	1 50	
131	Belle Laure. ....			1 25
132	<i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 1. ....			1 »
133	* <i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 2. ....	1818		1 25
134	<i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 3. ....	1819		
135	Rose Redouté. ....		1 25	
	<b>Semi-doubles de 15 à 20 pétales.</b>			
139	Blanche. ....			» 50
140	Carnée. ....			» 75
141	Rose. ....		1 25	1 »
142	<i>Id.</i> variété. ....			1 »
143	* Marbrée. ....		3 » à 4 »	
144	* Pourpre violette. ....		1 25	
145	Camélia. ....			
	<b>A fleurs doubles.</b>			
147	* La reine des pimprenelles. ....	1821	2 »	2 » à 3 »
148	* Blanche double. ....		1 25	1 50
149	* <i>Id.</i> variété. ....		1 25	
150	* Carnée. ....	1820	3 » à 4 »	
151	Prolifère. ....	1810	1 50	
	<b>2<sup>e</sup>. DIVISION. — Hybrides.</b>			
154	Pimprenelle nankin, simple. ....		1 50	
155	* <i>Id.</i> jaune. ....		1 50	1 50
156	Belle Malthilde, semi-double. ....			1 25
157	Aimable étrangère, <i>id.</i> ....	1819	1 50	
158	* Jaune-Pâle, <i>id.</i> ....		1 3 »	

N <sup>o</sup> .		Année de la 1 <sup>re</sup> crois.	PRIX,	
			Greffes,	Franco de pied.
150	* Irène. ....	1813	3 2 4	
160	* Zerbine. ....	1829	3 2 4	
161	* Délices du printemps. ....		2 2	2 50
162	La Désirée. ....			2 50
163	* Estelle, semi-double, bifère..		1 50	
18 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Églantiers</i> .				
1 <sup>re</sup> . DIVISION. — <i>A</i> rameaux sarmenteux.				
170	Églantier semi-double. ....	1819		
171	<i>Id.</i> variété, n <sup>o</sup> . 1. ....			
172	<i>Id.</i> <i>id.</i> n <sup>o</sup> . 2. ....			
173	<i>Id.</i> à feuilles de Bengale..			1 10
2 <sup>e</sup> . DIVISION.				
176	* Capucine simple. ....	1819	1 2 2	1 0
177	Jaune <i>id.</i> ....			1 0
178	Rose Jay, semi-double. ....		1 50	
179	A feuille de sorbier, <i>id.</i> . . .			1 50
180	A fruit rond, <i>id.</i> ....	1817		1
181	* <i>Rubiginosa multiplex</i> . ....			
182	* Rose Gréveri. ....		1 0	
183	* A fleurs doubles, n <sup>o</sup> 1. ....			
184	* <i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 2. ....	1823		
185	A feuilles de sorbier pleines .		3 0	
3 <sup>e</sup> . DIVISION. — <i>Hessoises</i> .				
189	Hessoise rose, double.. . . .	1817		1
190	<i>Id.</i> pourpre. ....		1 15	
191	Ammoné. ....		1 50	
192	* A feuilles velues. ....	1821	3 0	
193	<i>Id.</i> de chanvre. ....	1823	3 0	
194	* Rose, à fleurs pleines. ....	1821	1 50	
195	* <i>Id.</i> foncé, <i>id.</i> . . . . .	1824	1 50	
196	* Pourpre, <i>id.</i> ....	1821		
19 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Rosa alba</i> .				
1 <sup>re</sup> . DIVISION.				
201	Blanche, semi-double. ....			1 0
202	<i>Id.</i> double. ....			1 0
203	* Céleste blanche. ....		1 50	1 50
204	* Joséphine (E.).. . . .		2 0	
205	* Cloris. ....		2 0	
206	* Petite Cuisse de Nymphé. ....		1 25	1 25

N <sup>os</sup> .		Année et la 1 <sup>re</sup> Quarantaine	PRIX.	
			Griffes	Francs de p <sup>er</sup> ce
2 <sup>e</sup> . DIVISION.				
209	Blanche de Fleuri . . . .		1 50	
210 *	Placidie . . . . .			
211	Clairine . . . . .	1817		
212	Blanche à fleurs roses . . . .		1 50	
213 *	Pompon Bizard . . . . .		1 50	
214	<i>La alba rosea</i> . . . . .		1 50	
215	Pompon blanc . . . . .		1 50	
216	Rose à feuille de chanvre . . . .		1 50	
217	Belle Elisa . . . . .		1 50	
218 *	Fanny Rousseau . . . . .	1817	1 50	
219 *	Jeanne d'Arc . . . . .	1818		
220	Diane de Poitiers . . . . .	1818		
221	Beauté tendre . . . . .		1 10	
222	Amélie de Marsilly . . . . .	1818	1 50	
223 *	Pompon carcé . . . . .			
224	Armide, semi-double . . . . .	1818		
225	Rose à folioles fermées, s. d . . .	1819	1 50	
226	Egérie, semi-double . . . . .	1819	1 50	
227	Petite Lisette . . . . .	1819	1 50	
228 *	Gabrielle d'Estrées . . . . .	1819		
229 *	Belle Thérèse . . . . .		1 50	
230 *	Rose Camélia . . . . .			
231	Rose à feuille marbrée . . . . .			
232	Adele Pellerin, semi-double . . .	1820		
233 *	Poniatowski . . . . .			
234 *	Petite Eugène . . . . .		2 10	
235	Rose Sembant . . . . .	1820		
236 *	<i>Rosa gracilis</i> . . . . .			
237	Pomme de Grenade . . . . .		1 50	
238	Rose Edemberger . . . . .			
239 *	La Surprise . . . . .			
240	Caroline Joly . . . . .	1821		
241	Amélie, semi-double . . . . .	1823	1 50	
242 *	Rose Chaussée . . . . .	1823	3 50	
243 *	Rose Chaptal . . . . .	1823		
244 *	Joséphine Beauharnais . . . . .	1823	3 50	
245 *	Fanny Sommeson . . . . .		3 50	
246 *	Camille Boulan . . . . .		3 50	
247 *	Rose Catel . . . . .		3 50	
248	Quitterie . . . . .		2 50	
249 *	La Séduisante . . . . .		3 50	
250 *	Yorck rouge . . . . .			
251	<i>Alba vix bifera</i> . . . . .		2 50	
252 *	Antoinette . . . . .		1 50	
253 *	Adda . . . . .	1825	1 50	
254 *	Argentée . . . . .	1824	3 50	
255	Nereis . . . . .	1825		
256	Rose à cœur vert . . . . .		2 50	
257	Charlotte . . . . .		3 50	
258	La Vierge . . . . .			
259	Belle de Segne . . . . .		3 50	
260	Bayle . . . . .		1 50	
261 *	Séjour de Bayle . . . . .		1 50	



Nos.		N <sup>o</sup> de la 1 <sup>re</sup> fois	PRIX,	
			Greffes.	Francs de pied.
			1	50
20 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Agates</i> .				
275	* Agate prolifère . . . . .	1	50	1 50
276	— Royale . . . . .	1	25	1 25
277	* — Marie-Louise . . . . .	1	50	2
278	— Gentilhomme . . . . .	1	50	
279	* — Petite-Agate . . . . .	1		
280	— Brigitte . . . . .	1821	1	50
281	* — Corine . . . . .	1818	2	
282	— Fidéla . . . . .	1824	1	
283	* — Agnodice . . . . .	1820	2	50
284	— Fatime . . . . .		1	50
285	— Sapho . . . . .	1818		1
286	— Zénobie . . . . .		1	
287	* — La gloire des Agates . . . . .		3	
288	* — Belle Iris . . . . .	1825		
21 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses de Quatre-Saisons, Damas et Portland</i> .				
1 <sup>re</sup> . DIVISION. — <i>Roses de Quatre-Saisons</i> .				
293	* Quatre-Saisons rose . . . . .			50
294	* <i>Id.</i> moins épineux . . . . .			1
295	* Blanc . . . . .			1
296	* Quatre-Saisons pompon . . . . .		1 50	3 50
2 <sup>e</sup> . DIVISION. — <i>Roses perpétuelles</i> .				
299	Perpétuelles, semi-double . . . . .		1 50	1
300	<i>Id.</i> , variété, n <sup>o</sup> . 1 . . . . .			
301	<i>Id.</i> , n <sup>o</sup> . 2 . . . . .	1825		
302	* Palmire . . . . .	1817	1	50
303	* Rose du Roi . . . . .		1 1 3	
304	* Belle Faber . . . . .		3 1 4	
3 <sup>e</sup> . DIVISION. — <i>Roses de Portland</i> .				
309	Rose de Portland, semi-doub. . . . .			50
310	* <i>Id.</i> , à grandes fleurs . . . . .		1	50
311	* Double . . . . .		1	50
312	* La jeune Henri . . . . .		2	
313	Belle Elise . . . . .		1 50	
314	* <i>Varrata</i> . . . . .		1	
315	* Le Prince de Galles . . . . .		2	
316	* Eurydice . . . . .	1823		
317	<i>Rosa rudicaulis</i> . . . . .	1820		

Nos.		Année de la 1 <sup>er</sup> . florais	PRIX,		Francs de pied.
			Greffes		
4 <sup>e</sup> . DIVISION.					
			fr.	c.	fr. c.
325	* Damas pourpre. ....		2	»	
326	* <i>Id.</i> de Milet. ....		2	»	
327	* Prométhée. ....		1	50	
328	* Belle d'Auteuil. ....		1	50	
329	* Le Triomphe. ....		1	25	
330	* Rose Cartier. ....	1821	1	50	
331	Cléonice. ....	1821	1	»	
332	* L'Impératrice de France. ....		2	50	3 »
333	* Sylvia. ....		2	1	
334	* Delphine Gay. ....	1823	2	50	
5 <sup>e</sup> . DIVISION.					
342	Rose de Puteau. ....				» 50
343	Damas panaché. ....		1	25	
344	Parure des Vierges. ....		2	»	
345	* Toute aimable. ....		1	50	
346	Rose d'Italie. ....		1	50	
347	* <i>Id.</i> blanche. ....		3	»	
348	* Clarisse. ....	1816	2	»	
349	Petite Ernestine. ....				1 25
350	* Rose Prévail. ....				
351	* <i>Bifera venusta</i> . ....		2	»	
352	* La Gracieuse. ....		1	50	
353	Sœur Vincent. ....	1820	2	»	
354	* Argentée. ....				1 25
355	Perle de l'Orient. ....				2 »
356	* La Bien-Aimée. ....	1821			
357	Annelle. ....	1819			
358	La Comtesse de Langeron. ....				
359	* Agnes Sorel. ....	1820			
360	Petite Sophie. ....	1820	1	»	
361	* Tendresse admirable. ....				1 50
362	Belle Rosine. ....				
363	* Olympie. ....	1823	2	»	
364	* Sœur Joseph. ....	1820	2	»	
365	Damas du Luxembourg. ....				
366	Damas cramoisi. ....				
367	* Teint doux. ....				
368	OEillet blanc. ....				
369	* Miroir des Dames. ....				
370	* Elisa Walker. ....		6	» à 8	»
371	* La Princesse Amélie. ....		4	» à 5	»
22 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses à Cent-Feuilles.</i>					
1 <sup>re</sup> . DIVISION.					
385	Cent-Feuilles simples. ....				1 25
386	<i>Id.</i> semi-double. ....		1	50	

N <sup>os</sup> .		Année de la 1 <sup>re</sup> , à Paris	PRIX,	
			Coul.	
			fr.	France de pied.
387	Cent-Feuilles commune.....			» 50
388 *	Rose des Peintres.....		1 25	1 25
389	Cent-Feuilles Descemet.....		1 50	2 »
390 *	— de Nancy.....		1 50	
391 *	— de Bordeaux.....		1 25	1 50
392	— Foliacée.....		1 25	
393	— Bipinnée.....			1 »
394	— Argentée.....			2 50
395 *	— A fleurs crispées.....		2 »	
396	— Sans pétales.....		1 50	
397	— Anémone.....		1 50	
398	— A feuille de chêne.....			
399	— Rose-cœillet.....		1 50	
400 *	— La Gaillarde.....		2 »	
401	— Kingston.....		1 50	
402 *	— <i>Flore magno pleno</i> .....		2 »	2 50
403 *	— Petite Hollande.....			1 25
404 *	— A feuille de chou.....		1 50	2 50
405 *	— Vilmorin.....		1 25	2 50
406	— Grand Bertram.....		1 50	2 »
407 *	— Wanspændonck.....		2 50	
408 *	— Unique.....		1 50	2 50
409 *	— <i>Id.</i> , panachée.....		1 » à 5	
2 <sup>e</sup> . DIVISION. — <i>Roses moussues</i> (*).				
420	Mousseuse simple.....		2 »	
421	— Semi-double.....		3 » à 4 »	
422	— Commune.....		1 25	1 25
423	— A fleurs pîles.....		2 »	
424 *	— Rose foncé.....		2 »	
425 *	— Couleur de chair.....		4 » à 5 »	
426 *	— Blanche.....		» »	
427 *	— <i>Id.</i> , nouvelle variété.....		4 » à 5 »	
428 *	— Panachée.....		4 » à 5 »	
429 *	— Prolifère.....		5 » à 6 »	
430 *	— A feuille de sauge.....		» » à 6 »	
431 *	— de la Flèche.....		5 » à 6 »	
432 *	— Pompon mousseux.....		3 » à 4 »	
3 <sup>e</sup> . DIVISION. — <i>Hybrides</i> .				
440	Belle Hébée.....		1 25	1 50
441 *	Unique admirable.....		2 »	
442	Dejanne.....	1818	2 »	
443 *	Cleopâtre.....	1819	2 »	
444 *	Glucine.....		2 »	
445	La Mère Gigogne.....		1 25	
446 *	Le Grand Triomphe.....		2 »	1 50
447 *	Artémise.....	1819	2 »	

(\*) La plus grande partie de ces roses sont des accidens dont l'art s'est emparé, mais qu'il n'est pas toujours possible de fixer d'une manière constante. Cette observation s'applique également à plusieurs autres variétés de cette classe.

Nos.		Année de la 1 <sup>re</sup> . Sornis.	PRIX,	
			Greffes.	Francs du pied.
448	Aimable rouge. ....	1820	1 25	
449	Arsinoé. ....		2 50	
450	Cent-Feuilles d'Auteuil. ....		2 50	
451	Joséphine d'Hohenzollern. ....		2 50	
452	* Le Triomphe de Brabant. ....		2 50	
453	* Le Duc d'Angoulême. ....	1825	2 50	
454	* Illustre beauté. ....		2 50	
455	Elodie. ....		2 50	
456	Betzi. ....	1825	2 50	
457	* L'Admiration. ....		2 50	
458	Clélie. ....	1825	2 50	
459	* Rose Byron. ....	1825	2 50	
460				
461				
462				
463	— Pompon à sept pétales. .			1 50
464	Commun. ....			1 50
465	Varin. ....		1 50	1 50
23 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Rosa Microphylla</i> .				
473	<i>Rosa Microphylla</i> . . . . .			25 50
24 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses du Bengale</i> .				
1 <sup>re</sup> . DIVISION.				
480	Bengale simple, pourpre. ....			1 50 à 2
481	— Commun. ....		1 25	1 50 à 2
482	* — A fleurs pleines. ....		1 25	1 50 à 2
483	— Bichen. ....		1 50	1 50 à 2
484	— Blanc. ....		1 50	1 50 à 2
485	* — <i>Id.</i> à feuilles luisantes. .		2 50	1 50 à 2
486	— A feuille de saule. ....		2 50	1 50 à 2
487	— Bourdige. ....		2 50	1 50 à 2
488	— Anémating. ....		2 50	1 50 à 2
489	— <i>Splendens</i> , semi-double. ....		2 50	1 50 à 2
490	— Pourpre, <i>id.</i> ....		2 50	1 50 à 2
491	— Cerise. ....		2 50	1 50 à 2
492	* — Sanguin. ....		2 50	1 50 à 2
493	— Pompon. ....		2 50	1 50 à 2
494	— Pompon d'automne. ....		2 50	1 50 à 2
495	* — Pompon d'Anjou. ....		2 50	1 50 à 2
496	— <i>Atro-purpurea</i> . ....		2 50	1 50 à 2
497	* — A odeur de thé. ....		2 50	1 50 à 2
498	* — <i>Id.</i> rose. ....		2 50	1 50 à 2
499	* — Jaunâtre. ....		2 50	1 50 à 2
500	— Faux thé rouge. ....		2 50	1 50 à 2
501	— A fleurs striées. ....		2 50	1 50 à 2

N <sup>o</sup> .		An. acc. de la 1 <sup>re</sup> année	PRIN.			
			Grossettes		Francs de pied.	
			fr.	c.	fr.	c.
502	* Bengale, Belle de Monza...				3	n à 4
503	— La Duchesse de Parme, semi-double.....				3	a 4
504	* — Belle de Plaisance...		2	a 3	3	a 4
505	— Belle Villorosi.....		2	a 3	3	a 4
506	* — L'Eblouissante.....		2	a 3	3	a 4
507	* — Bleue de la Chine.....		3	a 4	4	a 5
508	— Laurencia simple.....				2	50 a 4
509	* — Id. double.....				4	a 6
510	— Mère Gigogne.....				2	a 3
511	— Amaranthe.....				2	a 3
512	— Pourpre clair.....				2	a 3
513	— A bois strié.....		+	a 5	3	a 6
514	— Ternaux.....		1		1	a 3
515	* — Grandval.....		3		3	a 2
516	— Gros pompon.....					
517	* — Junon.....				4	a 2
518	— Camélia.....		2		2	a 3
519	* — Hardy.....		4	a 5	5	a 6
520	— Inse.....	18 5				
521	* — Hulmon.....	18 5				
522	* — Felix.....					
523						
524	* — Magnifique.....					
525	— Cerise pourpre.....					
526	* — L'Etna.....		7	a 8		
527	* — Le Vésuve.....		7	a 8		
528	— Lord Byron.....		2	a 6		
529	* — Du Brûlé.....		10	a 10		
530	— Profère.....	18 5			4	a 2
531	* — Pompon à fleurs pleines.	18 5			5	a 2
532						
533	* — Le Duc de Grammont..					
534	* — Afranie.....					
535						
2 <sup>e</sup> . DIVISION. — Noisettes						
Comprenant celles dont les ra-						
meaux courts, et tous ou						
presque tous florifères, les						
rapprochent des Bengales.						
591	Noisette blanche, simple....	18 5	2	a 4	2	a 3
592	— Rose.....	18 5	2	a 3	2	a 3
593						
594						
595	* — Pourpre foncé, petite fl.	18 5			5	a 6
596	— Belle Noisette.....		4		2	a 3
597	— Azélie.....	18 5			2	a 3
598	— Blanche, semi-double..	18 4	2	a 3	3	a 4
599	* — Id. double.....	18 5	5	a 6	5	a 6
600	— Id. à fleurs radiées...	18 6				



N <sup>os</sup> .		Année de la 1 <sup>re</sup> . floriss.	PRIX.	
			Greffes.	Francs de pied
			fr. c.	f. c.
601	Noisette, rose à petite fleur (*)		3 » à 4 »	3 » à 4 »
602 *	— La Fayette.....		10 » à 13 »	12 » à 15 »
603 *	— Cupidon.....		12 » à 15 »	
604 *	— Isabelle d'Orléans.....	1824	12 » à 15 »	12 » à 15 »
605 *	— La Princesse d'Orange..	1825		
606 *	— A pétales réfléchis.....	1825	6 » à 8 »	6 » à 8 »
607				
608				
609	— La Comtesse de Fresnel.			
610 *	— Charles X . . . . .	1825	15 » à 20 »	20 » à 25 »
611				
612				
3 <sup>e</sup> . DIVISION. — <i>Noisettes.</i>				
<i>Comprenant celles dont les principaux rameaux, beaucoup plus allongés, ne sont pas tous florifères, au moins sans le secours de l'art.</i>				
650	Noisette, rose tendre, s. doub.	1824		4 » à 5 »
651	— Rose double. . . . .	1825	4 » à 5 »	5 » à 6 »
652	— Changnagana. . . . .		1 50	3 » à 4 »
653	— Méchin.....		5 » à 6 »	6 » à 8 »
654 *	— Globulense.....	1825	5 » à 6 »	6 » à 8 »
655 *	— Bougainville.....	1824	10 » à 12 »	12 » à 15 »
656	— Cherence.....	1826		
657 *	— La Comtesse d'Orloff..	1824	7 » à 8 »	7 » à 8 »
658	— Lesbie.....	1824	5 » à 6 »	5 » à 6 »
659 *	— Dufresnoi.....	1825	7 » à 8 »	7 » à 8 »
660 *	— Constant de Rebecque.	1825	8 » à 10 »	10 » à 12 »
661 *	— Lée. . . . .		5 » à 6 »	
662				
680 *	— Rose de l'île de Bourbon		3 » à 4 »	3 » à 4 »
681 *	— <i>Id.</i> à fleurs pâles.....		4 » à 5 »	
4 <sup>e</sup> . DIVISION. — <i>Hybrides de Bengales et Noisettes.</i>				
695 *	La Philippine, semi-double..		2 »	2 50
696	Zulmé.....		2 »	2 »
697	Thibé.....		1 50	3 »
698	La Renommée.....		2 »	
699 *	L'Africaine . . . . .		2 »	
700	Mélanie . . . . .		2 »	
701 *	Roxelane. . . . .		1 50	2 50
702 *	Velours violet.....	1825	2 50	3 »
703 *	Bizarre de la Chine.....		2 »	2 50
704 *	La Géorgienne. . . . .		3 »	4 »
705 *	Hybride du Luxembourg....		4 » à 5 »	
706 *	Le Duc de Choiseul. . . . .	1825	5 » à 6 »	

(\*) C'est celle connue précédemment sous le nom de Noisette rouge

N <sup>o</sup> .		Arbre de la 1 <sup>re</sup> , 1890.	PRIX,			
			Greffes		Francs de pied	
			fr.	c.	fr.	c.
707	* Eve.....		4	0		
708	* Rosa nora.....		4	à 5		
709	* Rosa Luga.....		3	à 4		
710	* Platine.....		3	à 4		
711	* Lucrèce.....		4	à 5		
712	* Alphonse Maillé.....					
713						
714	A fleurs pourpres.....	1825	4	à 5		
715	* La Nubienne.....		4	à 5		
716	* Mialus.....		5	à 6		
717	* Jenner.....		5	à 6		
718	* Rose Delaâge.....	1825	2	50		
719	Rose Paillard.....					
720	* Rose Guérin.....					
721	* La Rochefoucauld Liancourt.	1825	5	à 6		
729	* Mordant.....		5	à 6		
730	* Corvisard.....		5	à 6		
25 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses de Provins.</i>						
1 <sup>re</sup> . DIVISION.						
A						
751	* Antigone.....				2	0
752	Anais.....		1	50		
753	* Athenais.....					
754	Aigle d'or.....		1	50		
755	Amatyllis.....				2	0
756	Aline.....					
757	* Adèle Heu.....		2	0		
758	Andromaque.....		2	0		
759	Azéna.....					
760	Aimable rose.....		2	0		
761	* Aimable Hortense.....					
762	Aimable pourpre.....		3			
763	Aimable violette.....					
764	* Aimable Henriette.....				2	0
765	Antonia.....					
766	* Ariane.....		2	0		
767	* Arctuse.....					
768	Antipope.....		2	0		
769	* Aldgond.....					
770	* Argentine.....				2	50
771	* Athalie.....		2	50		
772	* Aimée Roman.....					
773	* Alphonsine.....					
774	Angelina.....					
775	Amoureuse (1 <sup>re</sup> ).....				2	0
776	Aménone.....				1	50

Nos.		Année de la 1 <sup>re</sup> floriss.	PRIX,			
			Grands		Francs de pied.	
			fr.	c.	fr.	c.
777	* Abattucci ( rose ) . . . . .	1820				
778	* Adeline . . . . .		2	0	2	0
779	* Aimable Sophie . . . . .		2	0	2	0
<b>B</b>						
785	Beauté parfaite . . . . .	1818				
786	* Beauté suprême . . . . .					
787	<i>Belgica rubra</i> . . . . .				2	0
788	Bérénice . . . . .		2	0		
789	Beau carmin . . . . .					
790	Biblis . . . . .					
791	* Bellotte . . . . .					
792	Blood . . . . .				2	0
793	* Bouquet charmant . . . . .				1	50
794	Bouquet rose . . . . .		2	0	2	50
795	Bouquet pourpre . . . . .	1820	2	0		
796						
797	Brigitte . . . . .					
798	* Baronne de Stael (la) . . . . .				2	0
799	* Bleue ( rose ) . . . . .				2	0
800	* Barbanègre ( rose ) . . . . .				2	0
801	Brillante ( rose ) . . . . .					
815	Belle Flore . . . . .					
816	* Belle Galathée . . . . .					
817	Belle Junon . . . . .				2	0
818	Belle Olympe . . . . .				1	50
819	Belle Camille . . . . .					
820	* Belle Aurore . . . . .					
821	* Belle de Hesse . . . . .				2	0
822	Belle Lucile . . . . .				1	50
823	Belle Hélène . . . . .					
824	* Belle Sans-flatterie . . . . .					
825	Belle Violette . . . . .				1	50
826	* Belle Esquermoise . . . . .					
827	Belle Bourbon . . . . .				2	50
828	* Belle Africaine . . . . .		3	0		
829	* Belle Herminie ( C. ) . . . . .		3	50		
830	Belle Hollandaise . . . . .					
831	* Belle Italienne . . . . .				2	50
<b>C</b>						
841	Carmin brillant . . . . .					
842	Couronne impériale . . . . .					
843	Couleur lilas . . . . .				2	0
844	Cinthis . . . . .		2	0		
845	Clara . . . . .					
846	Charmante violette . . . . .					
847	Gho . . . . .					
848	* Gerise brillante . . . . .				2	0

N <sup>os</sup> .		Année de la 1 <sup>re</sup> foi.	PRIX.	
			Coeff. 1	Plants de pied
849	Cerise parfaite.....		15	1
850 *	Claire d'Olban.....	1825	2	3
851	Cicris rose.....			
852	Cléobuline.....	1820		
853 *	Cramoisié panachée..	1820		1
854	<i>Id.</i> maculée.....			
855 *	<i>Id.</i> pourpre ..		1	2
856	Constantine.....			
857 *	Circassienne ( la ).....	1821	3	
858 *	Cordon bleu ( le )..		2	50
<b>D</b>				
870 *	Diadème de Flore...			
871	Daphné ..			1
872	Dart thée.....			1
873	Desirée ( la ).....			
874 *	Desmet ( rose ).....			1
875	Duchesse ( la ).....			
876 *	Duc de Bordeaux ( le )..	1820	3	4
877 *	Duc de Guiche ( le )...		2	3
878 *	Duc de Berri ( le ).....			
879 *	Duchesse de Cornouailles ( la )		2	50
880	Delille ( rose ).....	1822		
<b>E</b>				
890 *	Eucharis.....	1822	3	
891	Églé.....	1822		
892	Euphrosine.....			1
893 *	<i>Ex albo violacea</i> ..			2
894	Eugénie.....	1818		1
895	Élégante ( l' ).....			
896 *	Enchanteresse ( l' ).....			
897 *	Empereur de Russie ( l' )..		2	50
898	Érigone.....	1822		
<b>F</b>				
905	Feu carmin.....			2
906	Félicie.....			
907	Feu brillant, semi-double..			
908	<i>Id.</i> double ..			2
909	<i>Id.</i> d'amour.....			2
910 *	<i>Id.</i> panaché ..			
911 *	Fanny Bias.....	1819		2
912	Flavia double.....			2
913	Fleurs et feuell. marb. ( rose à )			
914 *	Florine.....			
915	Favorite ( la ) ..			

Nos.		Année de la 1 <sup>re</sup> . floriss.	PRIX,	
			Groses.	Francs de pied.
	<b>G</b>		fr. c.	fr. c.
921	Grande marbree. ....			
922	* Gloire des Jardins (la). ....		2 "	
923	* Grand Mogol (le) . ....		3 "	
924	* Gros Major (le) . ....			
925	* Grandeur triomphante. ....			
926	* Grand-Papa (le) . ....			
927	* Grand Alexandre (le) . ....			
928	* Grain d'or ( rose ) . ....			
929	* Gloire des pourpres (la) . ....		2 50	
	<b>H</b>			
935	Honneur. ....	1818		
936	Henriette. ....			2 "
937	<i>Heloscruca nova</i> . ....			1 50
938	Hervy ( rose ) . ....		2 "	
	<b>I</b>			
941	Iphigénie. ....	1820		
942	* Incomparable. ....			3 "
943	* Incomparable de Lille. ....			3 50
944	Isabelle. ....			1 50
945	* Invincible (l') . ....		2 "	
946	Idahse. ....		2 "	2 "
	<b>J</b>			
951	* Jeanne d'Albert. ....	1819		2 "
952	Jantet ( rose ) . ....			
	<b>L</b>			
955	* Lucrèce D. ....		1 50	2 "
956	* Lodoïska. ....	1820		2 "
957	Léontine. ....	1823		2 "
958	* Laborde ( rose de ) . ....	1823		3 "
959	* Lée ( rose ) . ....	1823	3 "	4 "
960	* Louis XVIII. ....		2 "	
961	* Louis XVI. ....		3 "	
962	Léonide. ....			
963	Lady Hamilton. . . . .		2 "	
	<b>M</b>			
970	* Manteau rouge. ....	1820		2 "
971	Manteau royal. ....			1 50
972	* Manteau pourpre. ....		2 "	
973	Melpomène. ....			



N <sup>o</sup> .		Année de la lignée (d'origine).	PRIX,	
			Greffes.	Francs de pied.
			1r 2	1 1
974	Mahæra.....			1 2
975	Majestueuse ( la ).....			1 50
976	* Mauget ( rose ).....			
977	* Marie-Stuart.....			
978	<i>Marmorea plena</i> .....			1 50
979	* Matpla.....	1819		
<b>N</b>				
982	* Ninon de l'Enclos.....	1817	1 50	2 1
983	* Noire de Hollande.....			2 1
984	Noire frisée.....			2 1
985	* Nôla.....	1817	1 1	
986	Nouveau mahæra.....			1 50
987	* Noble fleur ( la ).....			
988	Négresse ( la ).....			1 10
<b>O</b>				
995	* Orphise.....		1	1 50
996	* Ombree parfaite.....	1823	3	
997	* Octavie.....			
998	Ombre panachée.....			
999	Obscurité ( l' ).....		1 50	2 1
1000	Ombre ( l' ).....	1824		
1001	* Omka.....	1825		
1002	* Ombree de Hollande.....			2 50
<b>P</b>				
1008	* Pardon ( le ).....			
1009	Pénelope.....	1818		2
1010	Pierret ( rose ).....	1819	2	
1011	Pétrole.....			
1012	* Porcia.....			
1013	* Paula.....	1824	2	50
1014	Provins éclatant.....			1 50
1015	Provins panaché.....			1
1016	Pompon Saint François.....			2 50
1017	Pourpre brillant.....			
1018	* Pourpre parfait.....			
1019	Pourpre de Tyr.....			
1020	* Pourpre obscur.....			2 1
1021	Pourpre sans pareil.....			
1022	Pourpre de Vienne.....			
1023	Princesse pourpre.....			
1024	* Princesse de Salm ( la ).....	1822	2 1	2 50
1025	* Pivoine ( rose ).....		1 50	2 1
1026	* Peddy ( rose ).....		2	2 50

Nos.		Année de la pre mière floraison	PRIX,	
			Grosses	Franco au pied
	<b>R</b>			
1035	* Reine des cerises (la) . . . . .		1 1	2 "
1036	* Reine des violettes (la) . . . . .		2 "	
1037	* Reine ( rose de la ) . . . . .			1 50
1038	* Reine des pourpres ( la ) . . . . .			
1039	* Roi des pourpres ( le ) . . . . .			2 "
1040	* Roi de Rome de Hollande (le) . . . . .			3 "
1041	Renoncule rose . . . . .			2 "
1042	* Id. rouge . . . . .			2 "
1043	* Id. pourpre . . . . .			
1044	* Id. violette . . . . .			2 "
1045	* Id. laitière . . . . .			
1046	Rouge admirable . . . . .		1 50	1 50
1047	* Rouge ardoise . . . . .			1 "
1048	Rouge éblouissant . . . . .			
1049	* Roi de Pavie ( le ) . . . . .			
1050	Raucourt ( rose ) . . . . .		2 "	
1051	* Rien ne me surpasse . . . . .			
1052	Rouge brillant . . . . .		4 50	
	<b>S</b>			
1059	Sémiramis . . . . .			
1060	Superbe ( la ) . . . . .			2 "
1061	* Sévigné ( rose ) . . . . .	1819	2 "	2 "
1062	* Superbe violette . . . . .	1825		
1063	Sylvérie . . . . .			1 "
	<b>T</b>			
1067	* Théophanie . . . . .	1818	2 "	
1068	* Temple d'Apollon . . . . .		2 "	
1069	Télésille . . . . .	1820		2 "
1070	Théodora . . . . .	1819		2 "
1071	* Théagène . . . . .			2 "
1072	Terminale ( la ) . . . . .		1 50	1 50
1073	* Triomphe de Flore ( le ) . . . . .		2 "	
1074	* Triomphe de beauté ( le ) . . . . .			
1075	* Tricolor . . . . .			
1076	* Timarette . . . . .	1825	2 50	3 "
1077	* Talma ( rose ) . . . . .		2 "	
	<b>U</b>			
1082	Uniflore . . . . .		1 5	
	<b>V</b>			
1086	Violette agréable . . . . .			2 "
1087	Victoire bizarre . . . . .			1 50
1088	* Violet triomphant . . . . .			
1089	* Violette sans pareille . . . . .	1822		
1090	* Vandaëls ( rose ) . . . . .	1820	2 "	2 50
1091	* Vellington ( rose ) . . . . .			
1092	* Virginie . . . . .	1825	2 50	3 "
	<b>Y</b>			
1096	* Ypsilanti ( rose ) . . . . .	1821		



N <sup>os</sup> .		Année de la I <sup>re</sup> , florals.	PRIX,			
			Greffés.		Francs de pied.	
			fr.	c.	fr.	c.
2 <sup>e</sup> . DIVISION. — <i>Provins presque sans aiguillons.</i>						
1099	* Pourpre sans aiguillons.....	1818	2	»	2	50
1100	* Clémentine.....		2	»	2	»
1101	Héloïse.....					
1102	* Rose Baraguey.....		2	»		
3 <sup>e</sup> . DIVISION. — <i>Provins à fleurs ponctuées.</i>						
1110	Belle Herminie, semi-doub.		1	50	1	50
1111	* <i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 1.....	1822	2	50		
1112	<i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 2.....	1822	2	50	2	50
1113	* <i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 3, rose Mazet....	1821	2	50		
1114	<i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 4.....	1823				
1115	* <i>Id.</i> n <sup>o</sup> . 5.....	1823	2	50	3	»
1118	* Belle Herminie, double....	1824	4	»		
1119	* <i>Id.</i> variété.....	1825	5	»		
1120	* Cramoisie ponctuée.....	1825				
1121	* Bizarre Pintade.....					
1122	* Charlotte de Lacharme....	1822	4	»	5	»
26 <sup>e</sup> . CLASSE. — <i>Roses de Provence.</i>						
1131	* La Duchesse d'Angoulême...	1821	3	50		
1132	* La Duchesse de Berri.....	1820	5	»		
1133	* Mademoiselle.....	1820	3	»		
1134	Rose de Provence.....		1	25	1	50
1135	Rose Gay.....		2	»		
1136	Rose de Cumberland.....		1	50		
1137	La triomphante.....		1	25	1	50
1138	* Le Grand Monarque.....		3	»		
1139	* Ornement de carafe.....		1	25	1	50
1140	Beauté surprenante.....		2	»	2	50
1141	* Psyché.....	1818	2	»		
1142	Minette.....	1819	1	50		
1143	Briséis.....	1817	2	»		
1144	* Le Grand-Sultan.....		2	»		
1145	La Couronnée.....		1	25	1	50
1146	* <i>Id.</i> double.....		3	»		
1147	Candide.....	1820	1	50	2	»
1148	* Elisa Descemet.....		2	»	2	»
1149	* Adonis.....					
1150	La Comtesse de Genlis.....	1817	1	50	2	»
1151	Augustine Bertin.....	1818	2	»	2	»
1152	* Nadiska.....	1819	1	50	2	»
1153	* Clémence Isaure.....		1	50	2	»
1154	Esther.....	1819	2	»		
1155	* L'Admirable.....		2	»	2	50



N <sup>os</sup> .		Année de la 1 <sup>re</sup> . florais.	PRIX,	
			Greffes.	Franca de pied.
			fr. c.	fr. c.
1156	Hermione. ....	1818		
1157	Aglaé Adanson. ....	1823		
1158 *	A fleurs comprimées. ....	1822	50	
1159	Blanche de Castille. ....	1822	2 »	
1160	Célestine. ....	1822	1 50	1 50
1161	Grande merveilleuse. ....		2 »	2 »
1162				
1163				
1164	Belle Marie. ....		2 »	
1165	Aménaïde. ....			2 »
1166 *	La Grande Souveraine. ....	1825		
1167 *	Belle Auguste. ....	1817	2 »	2 50
1168 *	Le Grand Mogol. ....		3 »	
1169 *	Miss Vrieth. ....	1825		
1170	Beauté pâle. ....		2 »	2 »
1171	Beauté fine. ....			2 »
1172	Phaloe. ....			2 »
1173 *	Pyramide agréable. ....		2 50	3 »
1174	Belle de Trianon. ....		2 »	
1175 *	Boule de neige. ....		7 » à 8 »	
1176				
	<i>Hybrides incertaines.</i>			
1191	Belle Henriette, simple. ....			1 50
1192	<i>Id.</i> rose. ....	1823	1 50	
1193 *	<i>Id.</i> double. ....	1825	6 » à 8 »	
1194	Petite Mignonne. ....		1 50	
1195 *	La Nouvelle Redouté. ....	1818	2 »	
1196	Toute Bizarre. ....	1819		2 »
1197	Nisida. ....	1822		
1198	Rosier de Mahon, simple. ....			
1199	Rosier porte-soie, simple. ....			
1200	<i>Involucrata</i> , simple. ....			
1201	Dulcinée, semi-double. ....	1818	2 »	2 50
1202 *	<i>Id.</i> double. ....	1826		
1203	Rose des Pyrénées, simple. ....		1 50	
1204 *	Rose Lavallette. ....	1823	3 »	
1205 *	Le triomphe de Lille. ....		2 50	3 »
1206 *	La pudeur. ....		3 »	
1207	La Parisienne. ....		2 »	
1208	A feuille d'orme. ....	1821	2 »	
1209	A feuille de frêne. ....	1819	1 50	
1210	Rose Chaussée. ....			
1211	<i>Rosa Carbonara</i> . ....			
1212	<i>Evratina</i> . ....			
1213	Rose anglaise. ....			
1214	Rose Mézerai. ....	1825	3 »	
1221	Incertaines. n <sup>o</sup> . 1. ....			
1222	— n <sup>o</sup> . 2. ....			
1223	— n <sup>o</sup> . 3. ....		2 »	
1224	— n <sup>o</sup> . 4. ....		3 »	
1225	— n <sup>o</sup> . 5. ....			







